

Starkstrom & Zählertechnik

Gewerbekunden 2023/2024



FBT
NEW - ENERGY - SOLUTION



Made in
GERMANY

Wer wir sind

Im Herzen ♥ Deutschlands zwischen Kassel und Göttingen gelegen, fertigen wir mit unseren starken Partnern aus Industrie und Handwerk individuelle Lösungen für Ihren Bedarf rund um das Thema Starkstromtechnik 100% -MADE IN GERMANY-

Sie erhalten bei uns Qualität aus deutscher Fertigung. Jeder Artikel, der unser Haus verlässt wird streng geprüft und kontrolliert.

Entdecken Sie die Vorteile von Starkstromtechnik Made in Germany. Unsere Produkte werden in eigener Fertigung hergestellt und in einem zwei stufigen Prüfungsprozess kontrolliert.

Wir verwenden hochwertige Komponenten aus europäischer Herstellung und bieten individuelle Lösungen für Ihre Bedürfnisse.

Bestellen Sie jetzt in großen Stückzahlen oder lassen Sie sich als Wiederverkäufer ein individualisiertes Produkt anfertigen.

Wir denken Visionär und Sie als unser Kunde stehen dabei im Mittelpunkt.

Visionen sind es, die uns und unseren Kunden zu einem wirklichen Wettbewerbsvorsprung verhelfen und neue Perspektiven erschließen.

Wollen Sie mehr über unsere Fertigung im ♥ en Deutschlands erfahren ?

Schauen Sie gern hier:

www.fbt-new-energy-solution.de

MADE IN GERMANY

CEE – SICHERHEITS-ADAPTER



Keyfacts / Highlights Sicherheitsadapter



Sicherheitsadapter 32A CCE ⇒ 16A CEE

Technische Daten

- Gehäusematerial: ABS-Kunststoff UV-Beständig
- Schutzart: IP 65
- Stecker: Hochwertiger CEE Stecker 32A 5-Polig
- Kupplung: Hochwertige Kupplung 16A 5-Polig
- Sicherheit: C16 3-Poliger Leitungsschutzschalter
- Kabel: Hochwertige Vollgummischlauchleitung H07 RN-F 5x2,5 mm²

SKU 0000004

ab 58,82,-
zzgl. 19% MwSt.



Sicherheitsadapter 63A CEE \Rightarrow 32A CEE

Technische Daten

- Gehäusematerial: ABS-Kunststoff UV-Beständig
- Schutzart: IP 65
- Stecker: Hochwertiger CEE Stecker 63A 5-Polig
- Kupplung: Hochwertige Kupplung 32A 5-Polig
- Sicherheit: C32 3-Poliger Leitungsschutzschalter
- Kabel: Hochwertige Vollgummischlauchleitung H07 RN-F 5x4 mm²

SKU 0000005


ab 84,03,-
zzgl. 19% MwSt.



FI / RCD ADAPTER



Keyfacts / Highlights Zwischenstecker



Zwischenstecker FI / RCD / 16A CEE / FI-Typ A / FI-Typ B -Allstromsensitiv-

FI Typ A Variante / Mindestanforderung / FI Typ B -Allstromsensitiv Variante / Maximale Sicherheit

Technische Daten

- Gehäusematerial: ABS-Kunststoff UV-Beständig
- Schutzart: IP 65
- Stecker: Hochwertiger CEE Stecker 16A 5-Polig
- Kupplung: Hochwertige Kupplung 16A 5-Polig
- Sicherheit: C16 3-Poliger Leitungsschutzschalter
- Sicherheitsmaßnahme: FI Fehlerstromschutzschalter als TYP A oder TYP B -Allstromsensitiv- Variante / 4-Polig / 40A / 0,03A
- Kabel: Hochwertige Vollgummischlauchleitung H07 RN-F 5x2,5 mm²

SKU : FI Typ A Variante / Mindestanforderung

0000270

SKU : FI Typ B -Allstromsensitiv Variante / Maximale Sicherheit

0000270a

ab116,81,-

zzgl. 19% MwSt.



Zwischenstecker FI / RCD / 32A CEE / FI-Typ A /

FI-Typ B -Allstromsensitiv-

FI Typ A Variante / Mindestanforderung / FI Typ B -Allstromsensitiv- Variante / Maximale Sicherheit

Technische Daten

- *Gehäusematerial: ABS-Kunststoff UV-Beständig*
- *Schutzart: IP 65*
- *Stecker: Hochwertiger CEE Stecker 32A 5-Polig*
- *Kupplung: Hochwertige Kupplung 32A 5-Polig*
- *Sicherheit: C32 3-Poliger Leitungsschutzschalter*
- *Sicherheitsmaßnahme: FI Fehlerstromschutzschalter als TYP A oder TYP B -Allstromsensitiv- Variante / 4-Polig / 40A / 0,03A*
- *Kabel: Hochwertige Vollgummischlauchleitung H07 RN-F 5x4,0 mm²*

SKU : FI Typ A Variante / Mindestanforderung

0000271

SKU : FI Typ B -Allstromsensitiv- Variante / Maximale Sicherheit

0000271a

ab 142,02,-

zzgl. 19% MwSt.



ZWISCHENZÄHLER

16A – 125A



Keyfacts / Highlights

Zwischensteckerzähler / MID-Geeicht

Vollgummischlauchleitung

H07 RN-F



MID geeichter
Zähler

IP 55 Gehäuse
UV-Beständig

CEE Stecker / Kupplung 5-Polig

Zwischensteckerzähler / 16A CEE / Digital-LCD / MID-Geeicht

Hochwertiger Zähleradapter 16A CEE 5-Polig -Made in Germany-

Technische Daten

- Gehäusematerial: ABS Kunststoff
- Zähler: Eichrechtskonform MID Geeicht
- Schutzart: IP 55 zum Dauerhaften Betrieb im Freien
- Anschluss: 16A CEE Stecker / Kupplung 5-Polig
- Kabellänge: 0,5 Meter je Seite + Stecker / Kupplung
- Kabeltyp: Schwere Vollgummischlauchleitung H07 RN-F 5x2,5 mm² (

SKU : 0000286

ab 150,42,-
zzgl. 19% MwSt.



Zwischensteckerzähler / 32A CEE / Digital-LCD / MID-Geeicht

Hochwertiger Zähleradapter 32A CEE 5-Polig -Made in Germany-

Technische Daten

- Gehäusematerial: ABS Kunststoff
- Zähler: Eichrechtskonform MID Geeicht
- Schutzart: IP 65 zum Dauerhaften Betrieb im Freien
- Anschluss: 32A CEE Stecker / Kupplung 5-Polig
- Kabellänge: 0,5 Meter je Seite + Stecker / Kupplung
- Kabeltyp: Schwere Vollgummischlauchleitung H07 RN-F 5x2,5 mm²

SKU : 0000295

ab 167,23,-
zzgl. 19% MwSt.



Keyfacts / Highlights

Zwischensteckerzähler / Digital-LCD /

MID-Geeicht

Robuster Tragegriff



MID geeichter
Zähler

IP 55 Gehäuse
UV-Beständig

Vollgummischlauchleitung
H07 RN-F

CEE Stecker / Kupplung 5-Polig



Zwischensteckerzähler / 63A CEE / Digital-LCD / MID-Geeicht

Hochwertiger Zähleradapter 63A CEE 5-Polig -Made in Germany-

Technische Daten

- Gehäusematerial: ABS Kunststoff
- Zähler: Eichrechtskonform MID Geeicht
- Schutzart: IP 55 zum Dauerhaften Betrieb im Freien
- Anschluss: 63A CEE Stecker / Kupplung 5-Polig
- Kabelquerschnitt: H07 RN-F 5x16 mm²
- Kabellänge: 0,5 Meter je Seite + Stecker / Kupplung
- Transport: Hochwertiger Tragegriff

SKU : 0000299

ab293,28,-
zzgl. 19% MwSt.



Zwischensteckerzähler / 125A CEE / Digital-LCD / MID-Geeicht

Hochwertiger Zähleradapter 63A CEE 5-Polig -Made in Germany-

Technische Daten

- Gehäusematerial: ABS Kunststoff
- Zähler: Eichrechtskonform MID Geeicht
- Schutzart: IP 55 zum Dauerhaften Betrieb im Freien
- Anschluss: 125A CEE Stecker / Kupplung 5-Polig
- Kabelquerschnitt: H07 RN-F 5x25 mm²
- Kabellänge: 0,5 Meter je Seite + Stecker / Kupplung
- Transport: Hochwertiger Tragegriff

SKU : 0001145

ab1259,66,-

zzgl. 19% MwSt.



STROMVERTEILER / BAUSTROM



Keyfacts / Highlights

Stromverteiler / Baustromverteiler



**Stromverteiler / Baustromverteiler / 1x 16A CEE / 4x Schuko Steckdose / inkl. MID Stromzähler
und FI-Schutzschalter Typ A oder Typ B -Allstromsensitiv- / PLUG & PLAY**
Hochwertiger Mobiler Stromverteiler / Baustromverteiler

Technische Daten

- **Gehäusematerial:** ABS-Kunststoff UV-Beständig
- **Deckel:** Transparent
- **Schutzklasse:** II
- **Schutzart:** IP 65
- **Spannung:** Max 400 VAC
- **Anschluss:** Über 16A CEE Stecker 5-Polig rot
- **Kabeleinführung:** 1x M25 I-Pon für PE-Kabel
- **Transport:** Tragegriff in sehr robuster Ausführung in ABS Kunststoff
- **Abmessungen Gehäuse BxHxT:** 275 x 390 x 130 mm
- **Konformität:** CE - Konform / ROHS Konform
- **Anschlüsse / Abgänge:** 4x 230V Schuko Steckdose / 1x 16A CEE Steckdose
- **Absicherung:** 2x B16 Leitungsschutzschalter für Schuko Steckdosen / 1x Leitungsschutzschalter C-16 3 Polig
- **Fehlerstromschutz:** FI Typ A oder FI Typ B -Allstromsensitiv- 40A / 0,03 je nach Wahl.
- **Zähler:** MID Geeichter Zähler für Verrechnungszwecke zugelassen

SKU : FI Typ A Mindestanforderung

0001128

SKU : FI Typ B Allstromsensitiv max. Sicherheit

0001128a

**ab 251,26,-
zzgl. 19% MwSt.**



**Stromverteiler / Baustromverteiler / 1x 32A CEE / 4x Schuko Steckdose / inkl. MID Stromzähler
und FI-Schutzschalter Typ A oder Typ B -Allstromsensitiv- / PLUG & PLAY**
Hochwertiger Mobiler Stromverteiler / Baustromverteiler

Technische Daten

- **Gehäusematerial:** ABS-Kunststoff UV-Beständig
- **Deckel:** Transparent
- **Schutzklasse:** II
- **Schutzart:** IP 65
- **Spannung:** Max 400 VAC
- **Anschluss:** Über 32A CEE Stecker 5-Polig rot
- **Kabeleinführung:** 1x M25 I-Pon für PE-Kabel
- **Transport:** Tragegriff in sehr robuster Ausführung in ABS Kunststoff
- **Abmessungen Gehäuse BxHxT:** 275 x 390 x 130 mm
- **Konformität:** CE - Konform / ROHS Konform
- **Anschlüsse / Abgänge:** 4x 230V Schuko Steckdose / 1x 16A CEE Steckdose
- **Absicherung:** 2x B16 Leitungsschutzschalter für Schuko Steckdosen / 1x Leitungsschutzschalter C-16 3 Polig
- **Fehlerstromschutz:** FI Typ A oder FI Typ B -Allstromsensitiv- 40A / 0,03 je nach Wahl.
- **Zähler:** MID Geeichter Zähler für Verrechnungszwecke zugelassen

SKU : FI Typ A Mindestanforderung

0001130

SKU : FI Typ B Allstromsensitiv max. Sicherheit

0001130a

ab 268,07,-
zzgl. 19% MwSt.



FI / RCD FEHLERSTROMSCHUTZ
-ALLSTROMSENSITIV-



FI Typ B / Allstromsensitiv / 40A 4-polig / 0,03A / 0,3A / FI Emobilität Hochwertiger FI / RCD Typ B -Allstromsensitiv-

Technische Daten

- Gehäusematerial: ABS-Kunststoff
- Polzahl: 4-Polig L1 / L2 / L3 / N
- Fehlerstromschutz: AC Wechselstrom / DC Gleichstrom
- Art: Elektromagnetisch
- Strombereich: Je nach Wahl 40A / 0,03A oder 40A / 0,3A
- Erfüllte Normen: VDE0100 Teil 410 / IEC 61008-1 / IEC 62423 / IEC 62955:2018
- Montageart: Auf DIN Normhutschiene 35mm
- IP Klasse: IP20

SKU : 40A / 0.03 (Perfekt für die E-Mobilität) 0000802

SKU: 40A / 0.3 0000802a

ab 113,44,-
zzgl. 19% MwSt.



FI Typ B / Allstromsensitiv / 63A 4-polig / 0,03A / 0,3A / 0,5A

FI Emobilität

Hochwertiger FI / RCD Typ B -Allstromsensitiv-

Technische Daten

-Gehäusematerial: ABS-Kunststoff

-Polzahl: 4-Polig L1 / L2 / L3 / N

-Fehlerstromschutz: AC Wechselstrom / DC Gleichstrom

-Art: Elektromagnetisch

-Strombereich: Je nach Wahl 63A / 0,03A – 63A / 0,3A oder 63A / 0,5A

-Erfüllte Normen: VDE0100 Teil 410 / IEC 61008-1 / IEC 62423 / IEC 62955:2018

-Montageart: Auf DIN Normhutschiene 35mm

-IP Klasse: IP20

SKU : 63A / 0.03 (Perfekt für die E-Mobilität)

0000224

SKU : 63A / 0.3

0000224a

SKU : 63A / 0.5

0000224b

ab 115,96,-

zzgl. 19% MwSt.



FI Typ B / Allstromsensitiv / 80A 4-polig / 0,03A / 0,3A / FI Emobilität Hochwertiger FI / RCD Typ B -Allstromsensitiv-

Technische Daten

- Gehäusematerial: ABS-Kunststoff
- Polzahl: 4-Polig L1 / L2 / L3 / N
- Fehlerstromschutz: AC Wechselstrom / DC Gleichstrom
- Art: Elektromagnetisch
- Strombereich: Je nach Wahl 80A / 0,03A oder 80A / 0,3A
- Erfüllte Normen: VDE0100 Teil 410 / IEC 61008-1 / IEC 62423 / IEC 62955:2018
- Montageart: Auf DIN Normhutschiene 35mm
- IP Klasse: IP20

SKU : 80A / 0.03 (Perfekt für die E-Mobilität) 0000801

SKU : 80A / 0.3 0000801a

ab 142,85,-
zzgl. 19% MwSt.



FI Typ B / Allstromsensitiv / 100A 4-polig / 0,03A / 0,3A / FI Emobilität Hochwertiger FI / RCD Typ B -Allstromsensitiv-

Technische Daten

- Gehäusematerial: ABS-Kunststoff
- Polzahl: 4-Polig L1 / L2 / L3 / N
- Fehlerstromschutz: AC Wechselstrom / DC Gleichstrom
- Art: Elektromagnetisch
- Strombereich: 100A / 0,03A
- Erfüllte Normen: VDE0100 Teil 410 / IEC 61008-1 / IEC 62423 / IEC 62955:2018
- Montageart: Auf DIN Normhutschiene 35mm
- IP Klasse: IP20

SKU : Allstromsensitiv max. Sicherheit

0001175

ab 209,82,-
zzgl. 19% MwSt.



Staffelpreise für Gewerbekunden

Für Sie als unseren sehr geschätzten Kunden bieten wir attraktive Wiederverkaufsnachlässe an.

Die Nachlässe / Staffelpreise finden Sie nachfolgend.

SICHERHEITSADAPTER / FI ADAPTER

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <i>5 Stück:</i> | <i>3 % auf den Katalogpreis</i> |
| <i>20 Stück:</i> | <i>5 % auf den Katalogpreis</i> |
| <i>50 Stück:</i> | <i>8 % auf den Katalogpreis</i> |
| <i>100 Stück:</i> | <i>12 % auf den Katalogpreis</i> |
| <i>>100 Stück:</i> | <i>individuell zu vereinbaren</i> |

ZWISCHENSTECKERZÄHLER

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <i>5 Stück:</i> | <i>3 % auf den Katalogpreis</i> |
| <i>20 Stück:</i> | <i>5 % auf den Katalogpreis</i> |
| <i>50 Stück:</i> | <i>8 % auf den Katalogpreis</i> |
| <i>100 Stück:</i> | <i>12 % auf den Katalogpreis</i> |
| <i>>100 Stück:</i> | <i>individuell zu vereinbaren</i> |

STROMVERTEILER

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <i>5 Stück:</i> | <i>3 % auf den Katalogpreis</i> |
| <i>20 Stück:</i> | <i>5 % auf den Katalogpreis</i> |
| <i>50 Stück:</i> | <i>8 % auf den Katalogpreis</i> |
| <i>100 Stück:</i> | <i>12 % auf den Katalogpreis</i> |
| <i>>100 Stück:</i> | <i>individuell zu vereinbaren</i> |

FI / RCD

FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER




| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <i>5 Stück:</i> | <i>5 % auf den Katalogpreis</i> |
| <i>20 Stück:</i> | <i>8 % auf den Katalogpreis</i> |
| <i>50 Stück:</i> | <i>10 % auf den Katalogpreis</i> |
| <i>100 Stück:</i> | <i>14 % auf den Katalogpreis</i> |
| <i>>100 Stück:</i> | <i>individuell zu vereinbaren</i> |

Starkstrom - CEE – Zählertechnik



Ihr Kontakt zu uns

FBT New-Energy-Solution GmbH
Reichensächser Strasse 20A
37269 Eschwege

-  +49 (0) 5651 / 333 866 8
-  anfrage@fbt-solution.de
-  www.fbt-new-energy-solution.de