

E-Mobilität



**Made in
GERMANY**



FBT
NEW - ENERGY - SOLUTION

Wer wir sind

Im Herzen ♥ Deutschlands zwischen Kassel und Göttingen gelegen, fertigen wir mit unseren starken Partnern aus Industrie und Handwerk individuelle Lösungen für Ihren Bedarf rund um das Thema E-Mobilität
100% -MADE IN GERMANY-

Sie erhalten bei uns Qualität aus deutscher Fertigung. Jeder Artikel, der unser Haus verlässt wird streng geprüft und kontrolliert. Anders als bei vielen Geräten anderer Hersteller werden unsere Wallboxen nicht in Platinen-sondern in Modular-Bauweise hergestellt, d.h. man kann im Falle eines Defektes sämtliche Komponenten einfach reparieren oder tauschen.

Auch ein Umbau, z.B. um auf neue Gegebenheiten zu reagieren, ist somit bei uns möglich. Sprechen Sie uns an, wir Lösen Ihre Herausforderungen. Wir sind Ihr Partner wenn es um individuelle Lösungen im Bereich E-Mobilität geht. Wir denken Visionär und Sie als unser Kunde stehen dabei im Mittelpunkt.

Visionen sind es, die uns und unseren Kunden zu einem wirklichen Wettbewerbsvorsprung verhelfen und neue Perspektiven erschließen.

Wollen Sie mehr über unsere Fertigung im ♥ en Deutschlands erfahren ?

Schauen Sie gern hier:

www.fbt-new-energy-solution.de

MADE IN GERMANY

WALLBOXEN für den Außenbereich IP65

Egal ob Regen 🌧️ Sonne ☀️ oder Kälte ❄️ unsere Wallboxen sind auf alles vorbereitet. Und das ohne Schutzdächer oder ähnliches. Alle Bauteile sind UV beständig und durch die Verwendung hochwertiger Ladekabel aus deutscher Herstellung von HELUKABEL sind diese bei Hitze oder Kälte immer perfekt im Handling.

Echte Qualität -MADE IN GERMANY-






- Wallboxen
- Ladestationen



Keyfacts / Highlights Blackbox - Plug



BLACKBOX - PLUG

- 6mA DC-Schutz
- 11 KW
- Statisches Lastmanagement
- 5-Stufig 6A / 8A / 10A / 13A / 16A
- Typ 2 Ladedose
- IP 65 zum Dauerhaften Betrieb im Freien
- Schlüsselschalter
- PLUG & CHARGE
- Modulare Bauweise
- Schuko Steckdose

SKU : 0001176
SKU Steele: 0001176a

ab 277,30,-
zzgl. 19% MwSt.



Typ 2 Anschluss passend zu allen TYP 2 Ladekabeln !



Keyfacts / Highlights Blackbox - Plug & Play



16A CEE-Stecker
Montage ohne
Elektriker!
Einfach in die CEE-
Drehstromsteckdose
stecken.

BLACKBOX – PLUG & PLAY

- 6mA DC-Schutz
- 11 KW
- Statisches Lastmanagement
- 5-Stufig 6A / 8A / 10A / 13A / 16A
- Typ 2 Ladedose
- IP 65 zum Dauerhaften Betrieb im Freien
- Schlüsselschalter
- PLUG & CHARGE
- Modulare Bauweise
- Schuko Steckdose
- Montage ohne Elektriker durch 16A CEE Stecker in verschiedenen Längen 😊

SKU : 0001182
SKU Steele: 0001166

ab 302,51,-
zzgl. 19% MwSt.



16A CEE-Stecker
Montage ohne
Elektriker!
Einfach in die CEE-
Drehstromsteckdose
stecken.

Typ 2 Anschluss passend zu allen TYP 2 Ladekabeln !



Keyfacts / Highlights BLACKBOX-SINGLE



BLACKBOX - SINGLE

- 6mA DC-Schutz
- 11 KW
- Optional MID-Geeichter Zähler
- Statisches Lastmanagement
- 5-Stufig 6A / 8A / 10A / 13A / 16A
- Typ 2 Ladekabel in 3m, 5m oder 8m
- IP 65 zum Dauerhaften Betrieb im Freien
- Schlüsselschalter
- PLUG & CHARGE
- Modulare Bauweise
- Schuko Steckdose

SKU : 0001177

SKU Steele: 0001166

ab 252,09,-
zzgl. 19% MwSt.



FBT
NEW - ENERGY - SOLUTION

Keyfacts / Highlights Blackbox – Single Plug & Play



BLACKBOX – SINGLE – PLUG & PLAY

- 6mA DC-Schutz
- 11 KW
- Optional MID-Geeichter Zähler
- Statisches Lastmanagement
- 5-Stufig 6A / 8A / 10A / 13A / 16A
- Typ 2 Ladekabel in 3m, 5m oder 8m
- IP 65 zum Dauerhaften Betrieb im Freien
- Schlüsselschalter
- PLUG & CHARGE
- Modulare Bauweise
- Schuko Steckdose


SKU : 0001180
SKU Steele: 0001166

ab 276,46,-
zzgl. 19% MwSt.



16A CEE-Stecker
Montage ohne
Elektriker!
Einfach in die CEE-
Drehstromsteckdose
stecken.


Keyfacts / Highlights Blackbox-Duo



BLACKBOX – DUO

- 2 Ladepunkte zu je max. 11 KW
- 6mA DC-Schutz
- 11 KW
- Optional MID-Geeichter Zähler
- Statisches Lastmanagement
- 5-Stufig 6A / 8A / 10A / 13A / 16A
- Typ 2 Ladekabel in 3m, 5m oder 8m
- IP 65 zum Dauerhaften Betrieb im Freien
- Schlüsselschalter
- PLUG & CHARGE
- Modulare Bauweise
- Schuko Steckdose

SKU : 0001178
SKU Steele: 0001166




ab 487,39,-
zzgl. 19% MwSt.



FBT
NEW - ENERGY - SOLUTION

Keyfacts / Highlights Easy-Charge 2.0



EASY-CHARGE 2.0


- 6mA DC-Schutz
- 11 KW oder 22 KW
- MID-Geeichter Zähler
- Solarüberschussfähig (MODBUS)
- MODBUS
- Statisches Lastmanagement
- Ready für dynamisches Lastmanagement
- Typ 2 Ladekabel in 3m, 5m oder 8m
- IP 65 zum Dauerhaften Betrieb im Freien
- Schlüsselschalter
- PLUG & CHARGE
- Modulare Bauweise

SKU 11 KW: 0001152
SKU 22 KW: 0001164
SKU inkl. Stele: 0001152a

ab 553,78,-
zzgl. 19% MwSt.



Keyfacts / Highlights Easy-Charge 2.0 Plug & Play



EASY-CHARGE 2.0 PLUG & PLAY

Inbetriebnahme ohne Elektriker zum Einstecken in die 16A oder 32A CEE-Steckdose 💡


- 6mA DC-Schutz
- 11 KW oder 22 KW
- MID-Geeichter Zähler
- Solarüberschussfähig (MODBUS)
- MODBUS
- Statisches Lastmanagement
- Ready für dynamisches Lastmanagement
- Typ 2 Ladekabel in 3m, 5m oder 8m
- IP 65 zum Dauerhaften Betrieb im Freien
- Schlüsselschalter
- PLUG & CHARGE
- Modulare Bauweise

SKU 11 KW: 0001153
SKU 22 KW: 0001153j
SKU Steele: 0001185

ab 570,59,-
zzgl. 19% MwSt.



Keyfacts / Highlights Easy-Charge 2.0 Connect



EASY-CHARGE 2.0 CONNECT

- 6mA DC-Schutz
- 11 KW oder 22 KW
- Solarüberschussfähig (MODBUS)
- MODBUS
- Statisches Lastmanagement
- Ready für dynamisches Lastmanagement
- Typ 2 Ladekabel in 3m, 5m oder 8m
- IP 65 zum Dauerhaften Betrieb im Freien
- Freigabe über APP
- Alexa / Google Home fähig
- Ladedatenauswertung inkl. 365 Tage Speicher
- PLUG & CHARGE
- Modulare Bauweise

SKU 11 KW: 0001152
SKU 22 KW: 0001164
SKU inkl. Stele: 0001164a

ab 637,82,-
zzgl. 19% MwSt.



Keyfacts / Highlights Easy-Charge 2.0 Connect Plug & Play



EASY-CHARGE 2.0 CONNECT PLUG & PLAY

Inbetriebnahme ohne Elektriker zum Einstecken in die
16A oder 32A CEE-Steckdose 

- 6mA DC-Schutz
- 11 KW oder 22 KW
- Solarüberschussfähig (MODBUS)
- MODBUS
- Statisches Lastmanagement
- Ready für dynamisches Lastmanagement
- Typ 2 Ladekabel in 3m, 5m oder 8m
- IP 65 zum Dauerhaften Betrieb im Freien
- Freigabe über APP
- Alexa / Google Home fähig
- Ladedatenauswertung
inkl. 365 Tage Speicher
- PLUG & CHARGE
- Modulare Bauweise


SKU 11 KW:	0001153
SKU 22 KW:	0001153j
SKU Steele:	0001185



ab 570,59,-
zzgl. 19% MwSt.



Keyfacts / Highlights Duo-Charge 2.0



**Optional Dynamisches
Lastmanagement**

DUO-CHARGE 2.0

- 6mA DC-Schutz
- 11 KW je Ladepunkt / Gesamtleistung 22 KW
- 2x MID-Geeichter Zähler
- Solarüberschussfähig (MODBUS)
- MODBUS
- Statisches Lastmanagement
- Ready für dynamisches Lastmanagement
- Typ 2 Ladekabel in 3m, 5m oder 8m
- Typ 2 Stecker Halter an der Box
- Kabelmanagement Halterung
- IP 65 zum Dauerhaften Betrieb im Freien
- 2x Schlüsselschalter
- PLUG & CHARGE
- Modulare Bauweise

SKU 11 KW: 0001012
SKU inkl. Stele: 0001152i

ab 1.335,29,-
zzgl. 19% MwSt.



FBT
NEW - ENERGY - SOLUTION

Keyfacts / Highlights Duo-Charge Connect



DUO-CHARGE 2.0 CONNECT

- 6mA DC-Schutz
- 11 KW je Ladepunkt / Gesamtleistung 22 KW
- 2x MID-Geeichter Zähler
- Solarüberschussfähig (MODBUS)
- MODBUS
- Statisches Lastmanagement
- Ready für dynamisches Lastmanagement
- Typ 2 Ladekabel in 3m, 5m oder 8m
- Typ 2 Stecker Halter an der Box
- Kabelmanagement Halterung
- IP 65 zum Dauerhaften Betrieb im Freien
- Freigabe über APP
- Alexa / Google Home fähig
- Ladedatenauswertung
inkl. 365 Tage Speicher
- PLUG & CHARGE
- Modulare Bauweise

SKU 11 KW: 0001009h
SKU inkl. Stele: 0001009i

ab 1.679,83,-
zzgl. 19% MwSt.



FBT

NEW - ENERGY - SOLUTION

- **Mobile Wallboxen**
- **Mobile Ladestationen**



FBT

NEW - ENERGY - SOLUTION

Keyfacts / Highlights Charge & Count 2.0



EASY - CHARGE & COUNT 2.0

- 6mA DC-Schutz
- 30mA AC-Schutz
- 11 KW
- MID-Geeichter Zähler
- Statisches Lastmanagement
- Typ 2 Ladekabel in 3m, 5m oder 8m
- Zuleitungskabel inkl. 16A CEE-Stecker in 1,5m, 5,0m oder 8,0m
- IP 65 zum Dauerhaften Betrieb im Freien
- EIN / AUS Knopf
- PLUG & CHARGE
- Modulare Bauweise

SKU:

0000389

ab 301,68,-
zzgl. 19% MwSt.



OPTIMA - PORTABLE

- 6mA DC-Schutz
- 30mA AC-Schutz
- 11 KW
- Zähler
- Statisches Lastmanagement
- Typ 2 Ladekabel in 5m oder 10m
- 0,5m Zuleitungskabel inkl. 16A CEE-Stecker
- IP 65 zum Dauerhaften Betrieb im Freien
- PLUG & CHARGE
- Platinen Bauweise
- Adapterset

16A CEE auf 16A Camping
16A CEE auf 230V Schuko



Passend für alle Elektroaut
mit Typ 2 Stecker



SKU 5 Meter Typ 2: 0001144
SKU 10 Meter Typ 2: 0001144a



ab 310,08,-
zzgl. 19% MwSt.

Funktionen Optima-Portable



Ladespannung/je Phase in Volt (V)	220V	Geladene Gesamt Energie in Kilowattstunden (kWh)	0.00 kWh
Ladestrom in Ampere (A)	0.0A	Ladezeit in Stunden / Minuten / Sekunden (Aktueller Ladevorgang)	00:00:00
Einstellung max. Ladestrom in Ampere (A)	16A	Ladegeschwindigkeit in Kilowatt (kW)	0.00 kW



- Zubehör E-Mobilität



SMARTBOX - bringt volle Konnektivität in Ihre Wallbox

- ABS-Kunststoff UV-Beständig
- Max. 11 / 22 KW AC je nach Wahl
- IP 54 zum Dauerhaften Betrieb im Freien
- Ein und Aus schalten über APP oder Webserver
- Zum Direktanschluss SMARTBOX
- Zum Einstecken SMARTBOX PLUG & PLAY



SKU 11 KW Smartbox:	0001144
SKU 22 KW Smartbox:	0001144a
SKU 11 KW Smartbox PLUG & PLAY:	0001144
SKU 22 KW Smartbox PLUG & PLAY:	0001144a

ab 251,26,-
zzgl. 19% MwSt.



Smartbox – macht Ihre Wallbox Intelligent!

Smartbox ist Kompatibel zu allen Wallboxen von stark-in-strom.de und FBT sowie Heidelberger Energie Control (Zubehör nötig welches extra bestellt werden muss)



Bei der Verwendung von Smartbox, stellen Sie die Wallbox auf Ladebereitschaft: Dies bedeutet Schüsselschalter 01. (wenn vorhanden) auf EIN Der EIN / AUS Knopf 02. steht ebenfalls auf EIN (ist gedrückt) Nun können Sie die Wallbox über die APP freischalten und alle wichtigen Ladeinformationen erhalten und in der Cloud speichern !

Hausanschluss

(Nicht im Lieferumfang enthalten)

Wallbox 11 Kw.

(Nicht im Lieferumfang enthalten)



UNTERVERTEILER / ANSCHLUSSVERTEILER für Wallboxen


- ABS-Kunststoff UV-Beständig
- Leitungsschutzschalter 3-Polig 16A Typ -C- bei 11 KW Variante
- Leitungsschutzschalter 3-Polig 32A Typ -C- bei 22 KW Variante
- FI Typ A 40A / 30 mA Variante
- FI Typ B Allstromsensitiv 40A / 30mA Variante
- Überspannungsschutz T2 zum Schutz vor Überspannungen durch z.B. Blitzschlag usw.
- IP 65 zum Dauerhaften Betrieb im Freien

SKU 11 KW TYP A FI:	0001135
SKU 22 KW TYP A FI	0001135a
SKU 11 KW TYP B FI:	0001135b
SKU 22 KW TYP B FI:	0001135c

ab 134,45,-
zzgl. 19% MwSt.



Anwendungsbeispiel Einspeiseverteiler E-Mobilität



TYP-2/Mode3 Ladekabel für Wallboxen

- Stecker und Kupplung: ABS-Kunststoff UV-Beständig
- Kabel: Hochwertiges Kabel der Firma HELUKABEL-GERMANY -VDE-
- Schutzart: IP 54 zum Dauerhaften Betrieb im Freien
- Lademodus: TYP 2 Mode-3
- Ladeleistung bis zu 11 KW

Auch für Hybrid Autos bestens geeignet !

- Auch für einphasiges Laden Ihres Hybrid Autos bis 3,6 KW und zweiphasiges Laden bis 7,4 KW geeignet.

SKU Länge Ladekabel: 5-Meter	0001126
SKU Länge Ladekabel: 8-Meter	0001126a
SKU Länge Ladekabel: 10-Meter	0001126b

ab 117,64,-
zzgl. 19% MwSt.



TYP-2/Mode3 Ladekabel inkl. MID-Geeichter Zähler

Hochwertiges Ladekabel **inklusive MID-Geeichten Zähler** (auch MIXO Zähler genannt) für Ihr E-Auto aus Deutscher Produktion. Laden Sie Ihr E-Auto mit unserem Ladekabel BOOST & COUNT mit bis zu 11 KW. Auch können Sie mit diesem Ladekabel 1-Phasig 3,7 KW und 2-Phasig 7,4 KW Laden. Unser Ladekabel ist daher der Ultimative Begleiter für E-Autos und Hybrid Autos aller Hersteller mit Typ 2 Stecker.

Technische Daten

Gehäusematerial: ABS-Kunststoff UV-Beständig

Kabel: Hochwertiges Kabel der Firma HELUKABEL-GERMANY -VDE-

Schutzart: IP 54 zum Dauerhaften Betrieb im Freien

Lademodus: TYP 2 Mode-3

Kabellänge Zugang: ca. 50 cm

Kabellänge Abgang: 3 / 5 oder 8 Meter nach Ihrer Wahl

Zähler: MID Geeichter Zähler (Mixo Zähler)

SKU Länge Ladekabel: 3-Meter

0001183

SKU Länge Ladekabel: 5-Meter

0001183a

SKU Länge Ladekabel: 8-Meter

0001183b

ab 235,29,-

zzgl. 19% MwSt.



E- Mobilität



***Made in
GERMANY***

Ihr Kontakt zu uns

FBT New-Energy-Solution GmbH
Reichensächser Strasse 20A
37269 Eschwege

 +49 (0) 5651 / 333 866 8
 anfrage@fbt-solution.de
 www.fbt-new-energy-solution.de